



научно-производственное предприятие  
**КРИОМАШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmppris.ru www.mmppris.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произв-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования



| Наименование   | Марка           |
|--|-----------------|
| Автомат котлетный                                    | ПМ-ФКА          |
| Балансир пилы (для РЗ-ФРП-2)                         | ПМ-ФБП          |
| Балансир пилы (для РЗ-ФРП-2; напольный)              | ПМ-ФБП          |
| Балансир пилы (для ФЭГ)                              | ПМ-ФБП          |
| Балансир пилы (для ФЭГ; напольный)                   | ПМ-ФБП          |
| Башмак (толкатель) на элеватор                       |                 |
| Бокс оглушения скота (для КРС; левый)                | ПМ-ФБО          |
| Бокс оглушения скота (для КРС; левый; оцинкованный)  | ПМ-ФБО          |
| Бокс оглушения скота (для КРС; правый)               | ПМ-ФБО          |
| Бокс оглушения скота (для КРС; правый; оцинкованный) | ПМ-ФБО          |
| Бокс оглушения скота ( для свиней)                   | ПМ-ФБО-1        |
| Бокс оглушения скота ( для свиней и КРС левый)       | ПМ-ФБО-2        |
| Бокс оглушения скота ( для свиней и КРС правый)      | ПМ-ФБО-2        |
| Вешало без поддона и с колесами 160мм нерж.ст.       |                 |
| Вешало для мясопродуктов (для голов, настенное)      | ПМ-ФТВ          |
| Вешало для мясопродуктов (для голов, передвижное)    | ПМ-ФТВ          |
| Вешало для мясопродуктов (для полутуш, передвижное)  | ПМ-ФТВ          |
| Вешало для мясопродуктов (для рубцов, настенное)     | ПМ-ФТВ          |
| Вешало с поддоном и с колесами 160мм нерж.ст.        | (1500x800x1800) |
| Вешало с поддоном и с колесами 160мм нерж.ст.        | (1800x800x1800) |
| Вешало для мясопродуктов                             | ПМ-ФТВ          |
| Винт натяжения с трещеткой (без ползуна)             | ПМ-ФПЛ-350/351  |
| Винт натяжной  | ФПЛ-460         |
| Винт натяжной  | ПМ-ФПЛ-350/351  |
| Винт натяжной  | ПМ-ФПЛ-460      |
| Винт рабочий (ЗУ1-2.1-00.001)                        | ПМ-ФПЗ          |
| Винт рабочий (ПОП 2.03.00.08)                        | ПМ-ФПП          |
| Втулка под колонны в кассете (ИМ.6.01.00.006)        |                 |
| Втулка под колонны на корпусе (ИМ.6.02.00.018)       |                 |
| Втулка под колонны на корпусе (ИМ.6.02.00.018-01)    |                 |
| Втулка под пружины (ИМ.6.01.00.007)                  |                 |
| Гайка бронзовая                                      | ПМ-ФПЗ          |
| Гайка бронзовая                                      | ПМ-ФПП          |
| ГАЙКА (ПОП 2.03.03.00 СБ)                            |                 |
| Заглушка трубчатого пути (оцинкованная)              |                 |
| Захват нерж.стальной 200л. (НЗУ-2.1-03.000СБ) левый  |                 |
| Захват нерж.стальной 200л. (НЗУ-2.1-03.000СБ) правый |                 |
| Захват черный 200л. (ЗУ-2.1-03.000СБ) левый          |                 |
| Захват черный 200л. (ЗУ-2.1-03.000СБ) правый         |                 |
| Захват нерж. Стальной под рикшу                      |                 |
| ЗОУП (блок управления) к пиле KOMEL 24V              |                 |
| Звездочка СМШ 1.02.01.01                             |                 |
| Звездочка СМШ 3.02.00.01                             |                 |
| Звездочка СМШ 3.02.00.02                             |                 |
| Звездочка СМШ 3.02.00.03                             |                 |
|  |                 |



научно-производственное предприятие

**КРИОМАСШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmppris.ru www.mmppris.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произв-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

**Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования**



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ИГЛЫ</b>  |                   |
| Игла ф1,6 x 0,2 L=120мм для рыбного иньектора (в комп с резинками) | (ИМ 33.01.06.201) |
| Игла ф3 L=260 (без штуцера, 3 скв. отверстия)                      |                   |
| Игла ФМШ-05 диаметр 2,5 L=180                                      |                   |
| Игла ФМШ-05 диаметр 3 L=180  |                   |
| Игла ф3 (нестандартная, ф3х332, ф8)                                |                   |
| Игла ФМШ-05 диаметр 4 L=180  |                   |
| Игла ФМШ-05 диаметр 3 L=180 двойная                                |                   |
| Игла ФМШ-05 диаметр 4 L=180 двойная                                |                   |
| Игла ФМШ-15/19 диаметр 3   |                   |
| Игла ФМШ-15/19 диаметр 3 двойная                                   |                   |
| Игла ФМШ-15/19 диаметр 4   |                   |
| Игла ФМШ-33 диаметр 1,6 двойная (рыбная)                           |                   |
| Игла ФМШ-33 диаметр 1,6 четвертная (рыбная)                        |                   |
| Игла ФМШ-33 диаметр 2,5 двойная                                    |                   |
| Игла ФМШ-33 диаметр 3 двойная                                      |                   |
| Игла ФМШ-33 диаметр 3 одинарная                                    |                   |
| Игла ФМШ-33 диаметр 4  |                   |
| <b>ИНЪЕКТОР ПОСОЛА</b>   |                   |
| Иньектор посола (без игл)  | ПМ-ФМШ-05         |
| Иньектор посола (без игл, с большим насосом)                       | ПМ-ФМШ-05         |
| Иньектор посола (без пистолетов и игл)                             | ПМ-ФМШ-05         |
| Иньектор посола (без игл)  | ПМ-ФМШ-15         |
| Иньектор посола (без игл)  | ПМ-ФМШ-19         |
| Иньектор посола (без игл)  | ПМ-ФМШ-33         |
| Иньектор посола (без игл, рыбный)                                  | ПМ-ФМШ-33         |
| Клапан в сборе   | ФМШ-15/19         |
| Клапан в сборе   | ФМШ-33            |
| Колесная пара для грузовой тележки                                 | ТГ-800            |
| Колесная пара для рикши  | ПМ-ФТК-250        |
| Колесо 400х80 (красные)  | Рикша             |
| Колесо 400х70 (роликовый, ось 30 мм, черные)                       | Рикша             |
| Кольцо ф160х40 РРВ   | Тележка-чан       |
| Кольцо ф160х40 (термостойкие)                                      | Тележка ТТ1       |
| Кольцо для фиксации КРС к полу                                     |                   |
| Кольцо резиновое (любое)   |                   |
| Кольцо стопорное (любое)   |                   |
| Кольцо уплотнительное на крышку массажера                          | ПМ-ФМВ-200        |
| Кольцо уплотнительное на крышку массажера (ПМ-ФМВ-400/700/1000)    |                   |
| Концевой выключатель герконовый                                    | ПМ-ФПЗ            |
| Концевой выключатель постоянно замкнутый                           | ПМ-ФПП            |
| Концевой выключатель постоянно разомкнутый                         | ПМ-ФПП            |
| Короб посадочного устройства                                       |                   |
| Корпус (успокоителя) П-530.05.001                                  |                   |
| Корпус пульта управления   | ПМ-ФПЗ-200        |
| Корпус пульта управления с кабельными вводами                      | ПМ-ФПЗ-200        |
| Кронштейн для полосового пути                                      | ПМ-ФТП-П          |
| Кронштейн для трубчатого пути №16                                  | ПМ-ФТП-ТК         |



научно-производственное предприятие

**КРИОМАШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmppris.ru www.mmppris.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произ-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования



|  |               |
|--|---------------|
| Кронштейн для трубчатого пути №20                          | ПМ-ФТП-ТК     |
| Крышка   | ПМ-ФТЧ-100    |
| Крышка   | ПМ-ФТЧ-200    |
| Крышка на массажер   | ПМ-ФМВ-200    |
| Крюк для мяса ф3   |               |
| Крюк для мяса ф6   |               |
| Крюк для посадки троллеев                                  | ПМ-ФТП-КП     |
| Крюк для посадки троллеев (вилка)                          | ПМ-ФТП-КП     |
| Крюк мясной диаметр 10                                     |               |
| Крюк мясной диаметр 12                                     |               |
| Крюк мясной диаметр 14                                     |               |
| Крюк посадочный для КРС                                    |               |
| Крюк посадочный для свиней                                 |               |
| Каретка в сборе нерж.ст. без гайки (НЗУ-2.1-02.000 СБ)     |               |
| Каретка в сборе черн. Ст. без гайки (НЗУ-2.1-02.000 СБ)    |               |
| Копир черный НЗУ-2.1-07.000СБ (левый)                      |               |
| Манометр диаметр 63 мм 0-10 атм                            |               |
| <b>МАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ</b>                                  |               |
| Массажер вакуумный (200 л.)                                | ПМ-ФМВ-200    |
| Массажер вакуумный (400 л.)                                | ПМ-ФМВ-400-3  |
| Массажер вакуумный (700 л.)                                | ПМ-ФМВ-700-3  |
| Массажер вакуумный (1000 л.)                               | ПМ-ФМВ-1000-3 |
| Машина для измельчения блоков мороженого мяса (блокорежка) | ПМ-ФИБ-05     |
| Машина отжима кишок  | ПМ-МОК        |
| Машина шлямовки кишок                                      | ПМ-МШК        |
| Мешалка рассола  | ПМ-ФМР        |
| Мойка технологическая (односекционная)                     | ПМ-ФМТ        |
| Мойка технологическая (со стерилизатором)                  | ПМ-ФМТ        |
| Мойка технологическая (двухсекционная)                     | ПМ-ФМТ-02     |
| Мясорезка (24 ножа)  | ПМ-ФМД-01     |
| Мясорезка (14 ножей)                                       | ПМ-ФМД-02     |
| Модульная Лента 2082*455 (ПМ-ФМШ-33 иньектор)              | Транспортер   |
| Модульная Лента 1625*254 (ПМ-ФМШ-15/19 иньектор)           | Транспортер   |
| Наполнитель (апликатор) пневматический                     |               |
| Наполнитель (апликатор) ручной                             |               |
| НЗУ-2.1-07.000СБ КРОНШТЕЙН (копир нерж. )                  |               |
| Нож для спуска крови (КРС)                                 |               |
| Нож для спуска крови (свиной)                              |               |
| Нож конический для доскреба свиней                         |               |
| Ось захвата нержавеющей (НЗУ1-2.1-03.300Сб)                |               |
| Ось захвата сталь ст.3 (ЗУ1-2.1-03.300Сб)                  |               |
| Отсекатель (для полосового пути)                           | ПМ-ФТП-ОС     |
| Отсекатель (для трубчатого пути)                           | ПМ-ФТП-ОС     |
| Очиститель центробежный слизистых продуктов                | ПМ-ОЦС        |
| Очиститель центробежный шерстных продуктов                 | ПМ-ОЦШ        |
| Очиститель шкива   | ПМ-ФПЛ        |
| <b>ПИЛЫ</b>  |               |
| Пила дисковая (настольная, нержавеющей)                    | ПМ-ФПД        |



научно-производственное предприятие

**КРИОМАСШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmppris.ru www.mmppris.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произв-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования



|   |                    |
|---|--------------------|
| Пила ленточная  | ПМ-ФПЛ-250         |
| Пила ленточная (нержавеющая)  | ПМ-ФПЛ-250         |
| Пила ленточная  | ПМ-ФПЛ-350         |
| Пила ленточная  | ПМ-ФПЛ-351         |
| Пила ленточная (нержавеющая)  | ПМ-ФПЛ-351         |
| Пила ленточная  | ПМ-ФПЛ-460         |
| Пистолет на иньектор (ИМ 1.28.00.000 СБ)  | ПМ-ФМШ-05          |
| Прокладка на пистолет (ИП 1.03.00.008)  |                    |
| <b>ПЛОЩАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ</b>   |                    |
| Площадка вспомогательная ( для подрезки шкур)                                     | ПМ-ФПВТТ           |
| Площадка вспомогательная ( для вет.врача  | ПМ-ФПВТТ           |
| Площадка вспомогательная ( для забеловки, крашенная)                              | ПМ-ФПВТТ           |
| Площадка вспомогательная ( для посадки и забеловки)                               | ПМ-ФПВТТ           |
| Площадка вспомогательная ( для распиловки, крашенная)                             | ПМ-ФПВТТ           |
| Площадка вспомогательная ( для туалета туш, крашенная)                            | ПМ-ФПВТТ           |
| Площадка вспомогательная ( доопалки и полировки свиней)                           | ПМ-ФПВТТ           |
| Пневно-раздвижка  | ПМ-ФТП-ТПР         |
| Поворотный участок подвесного трубчатого пути                                     | ПМ-ФТП-ТП          |
| Поворотный участок подвесного полосового пути с кронштейнами                      |                    |
| Подвесной полосовой путь (ст. 3, без кронштейнов)                                 | ПМ-ФТП             |
| Подвесной полосовой путь (ст. 3, с кронштейнами)                                  | ПМ-ФТП             |
| Подвесной полосовой путь (ст. 3, с кронштейнами, оцинкован.)                      | ПМ-ФТП             |
| Подвесной трубчатый путь (без кронштейнов) оцинкованный                           | ПМ-ФТП             |
| Поворотный участок трубчатого пути (без кронштейнов) оцинк.                       |                    |
| Подвесной трубчатый путь ( с кронштейнами)оцинкован.                              | ПМ-ФТП             |
| Подвесной трубчатый путь ( с нерж. Кронштейнами)нерж.                             | ПМ-ФТП-Т           |
| Подшипник ШСП-15  |                    |
| Подшипник ШСП-20  |                    |
| <b>ПОДЪЕМНИК-ЗАГРУЗОЧНЫЙ</b>  |                    |
| Подъемник загрузочный комбинированный(левый,правый)                               | ПМ-ФПЗ-100         |
| Подъемник загрузочный   | ПМ-ФПЗ-100 (нерж.) |
| Подъемник загрузочный комбинированный(левый,правый)                               | ПМ-ФПЗ-200         |
| Подъемник загрузочный   | ПМ-ФПЗ-200 (нерж.) |
| Подъёмно-опускная площадка  | ПМ-ФПП-2 (h=2м.)   |
| Подъёмно-опускная площадка пневматическая   | ПМ-ФПП-2 (h=2м.)   |
| Подъёмно-опускная площадка (нерж.сталь)   | ПМ-ФПП-2 (h=2м.)   |
| Подъёмно-опускная площадка (широкая)  | ПМ-ФПП-2 (h=2м.)   |
| Ползун (П-350.03.007)   | ПМ-ФПЛ-350/351     |
| <b>ПОЛОТНО</b>  |                    |
| <i>Полотно на РЗ-ФРП-2</i>  |                    |
| Полотно пыльное<br>1570,1650,1666,1830,1850,1930,2040,2450,2490*16                |                    |
| Полотно пыльное 2930,3150,3190,*16  |                    |
| Полотно пыльное 1830,2340,2640*20   |                    |
| Полотно пыльное<br>2645,2700,2845,2864,2900,2920,3070,3120,3135,3150,3200,3600*20 |                    |
| Полотно пыльное 3630,3650,3670*20   |                    |
| Полотно пыльное 3680,3700,3750,4005*20  |                    |
| Потенциометр  | M22-R4K7           |



научно-производственное предприятие

**КРИОМАШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmpriis.ru www.mmpriis.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произв-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования



|  |              |
|--|--------------|
| Пресс-форма 240М   | ПМ-ФВК       |
| Пресс-форма 240С   | ПМ-ФВК       |
| Пресс-форма 360М   | ПМ-ФВК       |
| Пресс-форма 360М (замки гребешкового типа)                 | ПМ-ФВК       |
| Пресс-форма 360С   | ПМ-ФВК       |
| Пресс-форма 240М   | ПМ-ФВП       |
| Пресс-рама 100*150(75)*50 (размер продукта)                |              |
| Прокладка на клапан (ИМ 1.01.05.003)                       |              |
| Прокладка на пистолет (ИП 1.03.00.008)                     |              |
| Противень сетка 970*465*30                                 |              |
| Пружина колонны (ИМ.1.01.00.005)                           | ПМ-ФМШ-15/19 |
| Пружина колонны (ИМ. 6.01.00.005)                          | ПМ-ФМШ-33    |
| Пружина на пистолет (ИМ 1.28.00.007)                       |              |
| Пружина на ПОП (ПОП 2.03.00.07)                            |              |
| Пружина на трубку иглы (ИМ 1.01.00.014)                    | ПМ-ФМШ-15/19 |
| Пружина на трубку иглы (ИМ.6.01.00.014)                    | ПМ-ФМШ-33    |
| Пружина натяжения (П 350.03.016)                           |              |
| Пульт управления ( в сборе)                                | ПМ-ФПЗ-200   |
| Пута (для КРС)   | ПМ-ФТП-ПЦ    |
| Пута (для свиней)  | ПМ-ФТП-ПЦ    |
| Развалка для забеловки и съема шкуры                       |              |
| Разнога для КРС  | ПМ-ФТП-РК    |
| Разнога для КРС ( нерж. Сталь)                             | ПМ-ФТП-РК    |
| Разнога для МРС и свиней (высокая)                         | ПМ-ФТП-РМ    |
| Разнога для МРС и свиней (низкая)                          | ПМ-ФТП-РМ    |
| Рама колбасная ( Н-образная)                               | ПМ-ФРК01     |
| Рама колбасная (Н- образная, нестандартная)                | ПМ-ФРК01     |
| Рама колбасная (Z- образная)                               | ПМ-ФРК02     |
| Рама колбасная (Z- образная, нестандартная)                | ПМ-ФРК02     |
| Регулятор давления (ИМ 1.02.03.000)                        | ПМ-ФМШ-15/19 |
| Регулятор давления (ИМ.6.02.02.000 СБ)                     | ПМ-ФМШ-33    |
| Регулятор давления (ИП.5.04.00.000 СБ)                     | ФМШ-05       |
| Регулятор ширины реза                                      | ПМ-ФПЛ       |
| Ролик капролоновый на каретку (ЗУ1-2.1-02.015)             |              |
| Ролик металлический на каретку (ЗУ1-2.1-01.002)            |              |
| Ролик опорный на массажер                                  | ПМ-ФМВ-200   |
| Ролик опорный на массажер (ПМ-ФМВ-400/700/1000)            |              |
| <b>СТОЛЫ</b>   |              |
| Стол ветврача  | ПМ-СТБ13     |
| Стол выгрузки и доскреба свиней ( на 1 шпарчан)            | ПМ-СТБ2-1    |
| Стол выгрузки и доскреба свиней ( на 1 шпарчан) с колесами | ПМ-СТБ2-1    |
| Стол выгрузки и доскреба свиней ( на 2 шпарчана)           | ПМ-СТБ2-2    |
| Стол вязки колбас  | ПМ-СТ3       |
| Стол для сушки жиросырья                                   | ПМ-СТБ12     |
| Стол нутрочный со склизом                                  | ПМ-СТБ3      |
| Стол нутрочный со склизом с ограждением                    | ПМ-СТБ3      |
| Стол приема кишок и опорожнения желудков (универсальный)   |              |
| Стол обвалочно-жиловочный ( 2 доски, без бортика)          | ПМ-СТ4-1     |





научно-производственное предприятие  
**КРИОМАШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmpriis.ru www.mmpriis.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произв-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования



|  |                  |
|--|------------------|
| Стол обвалочно-жиловочный ( 2 доски, с бортиком)         | ПМ-СТ4-2         |
| Стол обвалочно-жиловочный ( 4 доски) 2000x1500x850       | ПМ-СТ4-4         |
| Стол обвалочно-жиловочный ( 6 досок)                     | ПМ-СТ4-6         |
| Стол обработки кишок                                     | ПМ-СТБ6          |
| Стол обработки кишсырья свиней и МРС                     | ПМ-СТБ9          |
| Стол опалки  | ПМ-СТБ11         |
| Стол опорожнения желудков                                | ПМ-СТБ8          |
| Стол приема и разбора кишсырья                           | ПМ-СТБ5-1        |
| Стол приема ливера                                       | ПМ-СТБ4          |
| Стол приема свиней (на 1 шпарчан) (передвижной)          | ПМ-СТБ 1-1       |
| Стол приема свиней (на 2 шпарчана)                       | ПМ-СТБ 1-2       |
| Стол проливки кишок ( левый )                            | ПМ-СТБ7          |
| Стол проливки кишок ( нестандартный )                    | ПМ-СТБ7          |
| Стол проливки кишок ( правый )                           | ПМ-СТБ7          |
| Стол разбора вторичных продуктов                         | ПМ-СТБ10         |
| Стол технологический (с 3-мя бортиками)                  | ПМ-СТ 1-3        |
| Стол технологический для полуфабрикатов на 5 ящиков      | ПМ-СТ 2-5        |
| Стол технологический для полуфабрикатов                  | ПМ-СТ2           |
| Стол технологический ( с бортиком)                       | ПМ-СТ 1-1        |
| Стол технологический (для опускания полутуш)             | ПМ-СТ1           |
| Стол технологический (без бортиков)                      | ПМ-СТ 1-2        |
| Стол технологический (с 4 бортиками)                     | ПМ-СТ 1-4        |
| Стол технологический (со съемной доской)                 | ПМ-СТ 1-Д        |
| Стол технологический ( со съемной доской, на колесах)    | ПМ-СТ 1-Д        |
| Стол технологический со съемной столешницей)             | ПМ-СТ 1-С        |
| Стол технологический (для полуфабрикатов на 10 ящиков)   | ПМ-СТ 2-10       |
| Стол технологический ( для полуфабрикатов на 4 ящика)    | ПМ-СТ 2-4        |
| Стол технологический для полуфабрикатов на 8 ящиков)     | ПМ-СТ 2-8        |
| Соединитель для трубчатого пути                          |                  |
| Стеллаж металлический (1500x700x1800, нерж.ст., 5 полок) |                  |
| Стерилизатор   | ПМ-ФС-1          |
| Стрела подъемно-опускная (трубчатый путь)                | ПМ-ФТП-СПО       |
| Стрела подъемно-опускная тип 1 левая                     | ПМ-ФТП-СПО       |
| Стрела телескопическая с острым наконечником             | оцинков,трубчаты |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, на 3 напр)     | ПМ-ФТП-ТС-ЗП     |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, внутренняя)    | ПМ-ФТП-ТС-ВЛР    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, внутренняя)    | ПМ-ФТП-ТС-ВЛУ    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, внутренняя)    | ПМ-ФТП-ТС-ВЛР    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, внутренняя)    | ПМ-ФТП-ТС-ВПУ    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, двойная)       | ПМ-ФТП-ТС-ДВР    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, наружная)      | ПМ-ФТП-ТС-НЛР    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, наружная)      | ПМ-ФТП-ТС-НЛУ    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, наружная)      | ПМ-ФТП-ТС-НЛР    |
| Стрелка переводная ( для трубчатого пути, наружная)      | ПМ-ФТП-ТС-НПУ    |
| Съемный участок трубчатого пути (оцинк)                  |                  |
| <b>ТЕЛЕЖКИ</b>   |                  |
| Тележка грузовая   | ПМ-ФТГ-800       |
| Тележка грузовая нержавеющая                             | ПМ-ФТГ-800       |



научно-производственное предприятие  
**КРИОМАШ**

Тел.: +7 (495) 925-00-66

e-mail: info@mmpriis.ru www.mmpriis.ru

143921, Моск. обл., д. Черное, ул. Проектная, 72 (произв-во)  
119121, Москва, Салтыковская 51, оф.1 (отд. продаж)

Российский производитель  
Мясоперерабатывающего  
оборудования



|   |                |
|---|----------------|
| Тележка для перевозки бочек                           |                |
| Тележка ковшовая (рикша)                              | ПМ-ФТК-250     |
| Тележка под колбасные ящики                           | ПМ-ТТ-1        |
| Тележка-чан 100 л                                     | ПМ-ФТЧ-100     |
| Тележка-чан 200 л                                     | ПМ-ФТЧ-200     |
| Тележка-чан 200 л без захватов                        | ПМ-ФТЧ-200     |
| Тележка-чан 200 л на резиновом ходу                   | ПМ-ФТЧ-200     |
| Тележка-чан 500 л                                     | ПМ-ФТЧ-500     |
| Торцевое уплотнение для насоса диаметр 14             |                |
| Тройник (ИП1.05.00.000 СБ)                            |                |
| Тэн 2000Вт  |                |
| ТЭН Б-4,00 кВт  |                |
| Успокоитель полотна (В сборе) П-530.05.000 СБ         |                |
| Узел подшипника глухой (АСМШ3.02.02.00)               | ПМ-ФЧШ-С-2     |
| Узел подшипника сквозной (АСМШ3.02.03.00)             | ПМ-ФЧШ-С-2     |
| Успокоитель полотна                                   | ПМ-ФПЛ-350     |
| Успокоитель полотна                                   | ПМ-ФПЛ-460     |
| Устройство для ручной разделки тушек птицы            |                |
| Устройство посадки на путь для КРС (1т) без тали      | ПМ-ФТП-УПП     |
| Устройство посадки на путь для свиней (0,5т) без тали | ПМ-ФТП-УПП     |
| Устройство электрошоковое для КРС                     | ПМ-ФЭШ-К       |
| Устройство электрошоковое для КРС, без пульта         | ПМ-ФЭШ-К       |
| Фильтр сетчатый (ИП.5.01.00.000 СБ)                   | ПМ-ФМШ-05      |
| Фиксатор иглы (ИМ.6.01.00.017)                        |                |
| Фильтр квадратный (ИМ1.04.00.000 СБ)                  | ПМ-ФМШ-15/19   |
| Фильтр квадратный (ИМ6.04.00.000 СБ)                  | ПМ-ФМШ-33      |
| Фильтр перфорированный (ИМ6.09.00.000 СБ)             | ПМ-ФМШ-33      |
| Фильтр сетчатый (ИМ6.10.00.000 СБ)                    | ПМ-ФМШ-33      |
| Хвостовик на вал (СМШ 3.07.01.30 СБ)                  | ПМ-ФЧШ-С-2     |
| Хвостовик на вал под звездочку (СМШ 3.07.01.20 СБ)    | ПМ-ФЧШ-С-2     |
| Хвостовик СМШ 1.03.20.01                              |                |
| Храповый механизм в сборе                             | ФМШ-15/19      |
| Храповый механизм                                     | ПМ-ФМШ-33      |
| Чан шпарильный со скребмашиной                        | ПМ-ФЧШ-С-2     |
| Чан шпарильный со скребмашиной                        | ПМ-ФЧШ-С       |
| Чан шпарильный со скребмашиной с пневмовыгрузкой      | ПМ-ФЧШ-С-2     |
| Чан шпарильный со скребмашиной                        | ПМ-ФЧШ-С-2ПЦ   |
| Чан шпарильный со скребмашиной                        | ПМ-ФЧШ-С-2Щ    |
| Чан шпарильный со скребмашиной паровой                | ПМ-ФЧШ-С-2Щ    |
| Шаблон для регулировки шкивов                         | ПМ-ФПЛ-250     |
| Шаблон для регулировки шкивов                         | ПМ-ФПЛ-350/351 |
| Шаблон для регулировки шкивов                         | ПМ-ФПЛ-460     |
| Шкив верхний  | ПМ-ФПЛ-250     |
| Шкив верхний нержавеющей                              | ПМ-ФПЛ-250     |
| Шкив верхний  | ПМ-ФПЛ-350/351 |
| Шкив верхний нерж.сталь (П-350.16.000 СБ)             |                |
| Шкив нижний нерж.сталь (П-350.17.000 СБ)              |                |
| Ползун (П-460.96.03.001)                              | ПМ-ФПЛ-460     |



|   |                |
|---|----------------|
| Шкив верхний в сборе с ползуном                 | ПМ-ФПЛ-350/351 |
| Шкив верхний                                    | ПМ-ФПЛ-460     |
| Шкив верхний в сборе с ползуном                 | ПМ-ФПЛ-460     |
| Шкив малый (ЗУ1-2.1-00.005)                     |                |
| Шкив нижний                                     | ПМ-ФПЛ-250     |
| Шкив нижний нержавеющей                         | ПМ-ФПЛ-250     |
| Шкив нижний                                     | ПМ-ФПЛ-350/351 |
| Шкив нижний                                     | ПМ-ФПЛ-460     |
| Шкуроемный агрегат крашенный, без тельфера      | ПМ-ФАШ         |
| Шкуроемный агрегат крашенный с мотор-редуктором | ПМ-ФАШ-М       |
| Шкуроемный агрегат нержавеющей, без тельфера    | ПМ-ФАШ         |
| Шланг ПВХ d 19*3                                |                |
| Шланг ПВХ d 31*3                                |                |
| Шланг ПВХ ф32x5                                 |                |
| Шланг ПВХ ф8x3                                  |                |
| Экран кровесборный                              | ПМ-ФЭК         |
| Эlevator цепной h=2150                          | ПМ-ФТЭ         |
| Эlevator цепной h=700                           | ПМ-ФТЭ         |

Генеральный директор



Русских С.Г.